

????????? ????????

Вдохновлено [ЭТИМ](#).

Установка базовых шрифтов:

```
pikaur -S ttf-dejavu ttf-liberation noto-fonts
```

Установка дополнительных шрифтов:

```
pikaur -S ttf-caladea ttf-carlito ttf-dejavu ttf-impallari-cantora \  
        ttf-liberation noto-fonts ttf-opensans otf-overpass ttf-roboto \  
        tex-gyre-fonts ttf-ubuntu-font-family ttf-courier-prime \  
        ttf-gelasio ttf-croscore ttf-merriweather ttf-signika
```

Установка шрифта для zsh:

```
pikaur -S ttf-meslo-nerd-font-powerlevel10k
```

Установка шрифта для waybar:

```
pikaur -S otf-font-awesome ttf-iosevka
```

Отключение растровых шрифтов лучше не делать, т.к. пропадут emoji. Установка шрифтов с emoji:

```
pikaur -S noto-fonts-emoji ttf-joypixels otf-openmoji
```

В файле `/etc/profile.d/freetype2.sh` раскомментировать строку:

```
export FREETYPE_PROPERTIES="truetype:interpreter-version=40"
```

Создать файл `/etc/fonts/local.conf` со следующим содержимым:

как это могло бы быть

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">  
<fontconfig>
```

```
<match>
  <edit mode="prepend" name="family">
    <string>Noto Sans</string>
  </edit>
</match>
<match target="pattern">
  <test qual="any" name="family">
    <string>serif</string>
  </test>
  <edit name="family" mode="assign" binding="same">
    <string>Noto Serif</string>
  </edit>
</match>
<match target="pattern">
  <test qual="any" name="family">
    <string>sans-serif</string>
  </test>
  <edit name="family" mode="assign" binding="same">
    <string>Noto Sans</string>
  </edit>
</match>
<match target="pattern">
  <test qual="any" name="family">
    <string>monospace</string>
  </test>
  <edit name="family" mode="assign" binding="same">
    <string>Noto Mono</string>
  </edit>
</match>
</fontconfig>
```

Revision #8

Created 2024-05-21 19:34:37 UTC by Oleg

Updated 2025-06-23 10:58:08 UTC by Oleg